

Al-Te



V 5941

1968

$AlTe$, AlS , $AlSe$, Al_2S , Al_2Se , Al_2Te ,
 Al_2S_2 , Al_2Se_2 , Al_2Te_2 , $AlTe_2$

(термогит. ср-ми)

Fiealora P.J., Hastie J.W., Margrave J.A.
J. Phys. Chem., 1968, 72, 1660-1663

ЕСТЬ Ф. Н.

M, Ku, An, 10

V 5941

1968

$AlTe_2$, Al_2Te_2 , Al_2Se_2 , Al_2S_2 , AlS , $AlSe$,
 $AlTe$, Al_2S , Al_2Se , Al_2Te
(Термохим. гр-ции)

Ficalora P. J., Hastie J. W., Margrave J. M.,
J. Phys. Chem., 1968, 72, 1660-1663

ЕСТЬ Ф. К.

М, Кн, Аи, 10

V 5941

1968

Al_2Te , Al_2Se , Al_2S , AlS , AlSe , AlTe ,
 Al_2S_2 , Al_2Se_2 , Al_2Te_2 , AlTe_2
(Термодинам. с-ции)

Ficalora P.J., Hastie J.W., Margrave J.M.

J. Phys. Chem., 1968, 72, 1660-1663

ЕСТЬ Ф. К.

М, Ку, Аз, 10

V 594.1

1968

Al_2Te_2 , Al_2Se_2 , Al_2S_2 , $AlTe_2$, AlS , $AlSe$,
 $AlTe$, Al_2S , Al_2Se , Al_2Te

(термохим. ф-ции)

Ficalora P.J., Hastie J.W., Margrave J.H.,

J. Phys. Chem., 1968, 72, 1660-1663

ЕСТЬ Ф. К.

М, Кн, Ал, 10