

V F₅



VF₅ —

1965

Vondrak E. A.

Jones E. A.

m. p.

Diss. Abstr. 1965, 25(4) 2278

Vibrational properties...



VF₅

Vixi B. и др.
Acta chem. scand.,
22 N4, 1279

1968

т. гр.

100-2000°K

Селеновое, настоятельное,
среднее асимметричное кал.
башей, эрозия, окраске-
ние, коррозивное, носило-
е, и термодинами-
ческие р-ции VF₅.

● (Сел. VF₅) III

VH5

1970
Ташкент Ф.П. и др.

Химия Виноград

ΔS⁰,

Жерней, 1970, 4, 6,

Q*

512

(См. СН5) II

УД5(2)

Жинга у Копилана, 1976

Риз Талкин Н.П.

сеп. св. в. неорган. фторидов

т. 9 ф

Атомиздат 1976, Москва,
стр 264-383

VF₅

1982

Цоолкина Н.А., Рудомин Е.Б.
и др.

Вестн. АГУ. Химия. № 1982
т. 9. 2. 39 с., ил. Библиогр. 23 назв.
(рукопись деп. в ВИНТИ 24
июня 1982 г., № 3271-82.
Деп.) (с.в. VF_n; II)

V F₅(2) 10 м. 18235 1982

термод.
р-ия,
с.п.

Уолкертон М. А., Руднев
Е. Б. и др.

Депониров. рук. ВИНТИ,
1982, N 3271-82 Dep.

VF₅ (2)

1984

Parkratz L.B.,

m. sp.
298.15
2000K

U.S. Bureau of Mines,
Bull. 674, p. 743.

VF5(2)

[от. 23401]

1986

Бобкова В. А., Анешен-
кова Ю. А. и др.,

термод.
ор-ин

ОНИИТЭХИМ Дел. N 837XII -
-85 Дел., Чебоксары, 1986.

VF₅

[om. 32761]

1989

Stølevik R.,

m.p.2. Acta Chem. Scand., 1989,
parrem. 43, N 8, 758-762.