

Sr Br<sub>2</sub>

OT 1721

1963

Se Br<sub>2</sub>

Brewer L., Somayajulu G. R.,  
Brackett E.

$\Phi_T^{*1}$


Chem. Revs., 1963, 63, 111.

298,15-2500°K

$H_{298}^{\circ} - H_0^{\circ}$

термодинамическое  
св-ва для газобраз-  
ных диалколенов.  
метанов.

1963




Краснов К.С., Слейцов В.И.

Термодинам.  
функции  
до 2500°K

Изв. ВУЗ (химия), 1963, II, N1, 167.

Термодинам. функции газовой фазы  
галогенидов щ-земельных  
металлов.



(см. крб.)

Рассчитано по I крбл.  
Иск. погр. см. в „Молек. иос.“

| $\text{SrB}_2$ | $S^\circ$ | $(H^\circ - H_0^\circ)/T$ | $-(Z^\circ - H_0^\circ)/T$ |
|----------------|-----------|---------------------------|----------------------------|
| 298°K          | 75,99     | 12,726                    | 63,26                      |
| 400            |           | 13,214                    | 67,12                      |
| 500            |           | 13,411                    | 70,11                      |
| 1000           |           | 14,175                    | 79,71                      |
| 1500           |           | 14,411                    | 85,531                     |
| 2000           |           | 14,532                    | 89,672                     |
| 2500           |           | 14,604                    | 92,932                     |

82Bz<sub>2</sub>

1970

Куликов В. Л. и др.

Изв. вкнм. предп. завод.

Кнм. хим. техн.

1970. 13(8). 1104-8 (русск).

м. г. р

С. А 1970. 73.



(см Bez) II

JANAF

1973/

$\text{Sr Br}_2$   
(Ideal Gas)  
 $0^\circ - 6000^\circ$

Suppl. N 41

SrBr<sub>2</sub>  
(ray)

YANAT  
Suppl.

1975

0-6000°

Ст ВГ<sub>2</sub>

1976

оценки УБТАМ

отг Н В , 1976 .

(м.г.р.  
100-6000к) отг.

сем. Бермеев Т.А.  
Эмоб Ю. Р.

SrBz<sub>2</sub> (2)

1984

Pankratz L.B.,

m. sp.

298.15

2000 K

U.S. Bureau of Mines,  
Bull. 674, P. 625.

$S_2Br_2(2)$

1985

YANAF

III ур., 1985, стр. 493

м.р.

рацем 1974

репирем 1974