

DT



Tu-g.

ф.цм

815

Отмечен

Libby W. F

1943

у. Ст. Рнз 11, 101, 1943

DT

Результаты данной работы
происходятся Уадманом при
составлении ~~сводки~~ сводки (у. Res.
NBS: 34, 147, 1945)

TD

1949

и-г. р-ции

Jones W.M

J. Chem. Phys 17, 1062-4

Вср - 5472 - I

Периодич. р-ции TD. Диссоциации D_0

Расчет по методу неосредств. сумм.
по колеб. и вращ. уровням.
Кост. взят из ¹⁵ Террестета для
 H_2 с пере-  ставом по "мощности"

Phys Rev 44, 165, (1933) $w_e = 2853,8$; $xw_e = 54,786$;
 $B_e = 25,380$; $\alpha_e = 0,82641$; $\delta_e = 0,011908$; $-\delta_e = 0,00073$
 $-\rho_e = 0,008093$; $\beta_e = 0,1142 \cdot 10^{-3}$; $\Gamma_e = 0,37637 \cdot 10^{-5}$
 $A_{6D} = 2,014722$, $A_{6T} = 3,017050$ (срн. шкала)

Выводен из снп (клуб). При сопоставлении с данными в кн. изд. снп не выношен, следовательно выношен из гл. 10 кн. 1

$T^{\circ}K$

S

$\sigma^{\circ}K$

298,1

40,597

33,712

400

42,649

35,739

500

44,215

37,284

600

45,804

38,549

800

47,587

40,553

1000

49,268

42,133

1500

52,507

45,084

2000

54,950

47,251

2500

56,917

48,998

DT

Zeise

1954

m-g
функции
до 2500

Термодинамика.

Семка у Zeise [459] мор работы.

Дисонср JCh. Pn 17, 1062, 1943.

1962

ДТ

раз

м.р.

Гуревич Л. В. и др.

Москва, 1962.

Многочисленные св-ва
индивидуальных веществ.

DT

мочек
гус.
св-ва

Louis Guixouarn

1967

Commis Energ. At.

(Fr), Ser. Doc., Ser.,

"Bibliogz", No 84, 49.

(Acc. H₂) I

1974

ДТ

Отчет по научно-иссл.
работе ИВТАН, отд. N 8

т.г.ф.

"Периодические св-ва
азота, водорода и их соеди-
нений".

1978

ДТ (2) Турвиев Л.В. и др.

т. ср. Термодинамика. св-ва
и кр. в-в, 3^е изд. т. 1.
стр. 75.

л; Наука, 1978.

DT

1990

Le Roy Robert J.,
Chapman S.G. et al.

m. q. 2. J. Phys. Chem. 1990,
94 (2), 923-9.
(corr. H₂; II)