

RB As F₆

$\text{LiAsF}_6, \text{NaAsF}_6, \text{KAsF}_6, \text{RbAsF}_6,$ 1978
 $\text{CsAsF}_6, \text{LiPF}_6, \text{NaPF}_6, \text{KPF}_6, \text{RbPF}_6, \text{CsPF}_6,$
 $\text{LiBF}_4, \text{NaBF}_4, \text{KBF}_4, \text{LiBOHF}_3, \text{NaBOHF}_3,$ ВХ-1528
 $\text{KBOHF}_3, \text{Zn}(\text{NH}_2)_4, \text{Cd}(\text{NH}_2)_6, \text{Ni}(\text{NH}_2)_6 (\text{T}_m, \text{T}_{\text{L}})$

Исполнители Е.Г., Гордусенко П.С., Васильев А.М.
Наблюдатель М.А., Колзун В.А., Истенина Г.П.

"5-ый Всес. симпоз. по химии неорганических фторидов.
Днепропетровск, 1978 г. М., 1978, 131. Термодинамичес-
кое исследование гексафторарсената, гексафтор-
оросфата, тетрафторбората и диэлектрофторбората
целозных металлов.

РДХ Хим., 1978

175934

Есть ф. н.

ВХ-1528
Учед. с. 16
Ф.Р. 207

$K'AsF_6$, $RbAsF_6$, $CsAsF_6$, KPF_6 , 1978
 $RbPF_6$, $CsPF_6$ (T_{12} , T_m) ВХ-1232

Ишполитов Е.Г., Мауфран М.А.

Ишгарновский Б.М.

"5-й Всесоюзный симпоз. по химии неорганич.
фторидов, Днепропетровск, 1978". М., 1978, 132

Исследование свойств гексафторарсенатов и
гексафторарсенатов щелочных металлов.

РНИ Хим., 1978

15 В 15

Б ©

КЛБФ₆, РВЛБФ₆ (Т_н) ВХ-1698 1978

Хайретуинов Э.Ф., Мабуфат М.А.,
Никоноров Ю.И., Циполитов Е.Г.
Изв. АН СССР. Неорг. матер., 1978
14, VII, 2007-2009.

Электропроводность кристаллических
гексафторарсенатов.

РЖ Хим. 1979

75989

Б (Ф)

$KAsF_6$, $RbAsF_6$, $CsAsF_6$, ВХ-1638 1978
 $[(CH_3)_4N]_2SnF_6$, $(NH_4)_2TiF_6$, K_2TiF_6 (Тет.)

Хасяргиньов Э.Ф., Никоноров Ю.И.,

Майсрат М.А., Зинтов Е.Г.

"Б-ый Всес. симпози. по химии неорг. фторидов."

Днепропетровск, 1978". Д., 1978, 235

Электропроводность некоторых гексафторантимонатов.

ВХ-1638

РМХим, 1978

165802

Б(ф)