

Gd<sub>2</sub>

Sc-Gd, Nd-Gd, Gd-Gd, Dy-Ho, (срав.) 1967  
Sm-Gd 3 VIII 3978 (дизайн)

Савицкий Е. М., Перехова В. Ф., Иванни-  
ков В. А.,

Теор. эксп. методы исслед. диаграмм  
состояние метал. сист. Докл.

Советы., 1967 (изд. 1969), 195-9/рус.

Исследование диаграмм фазового  
состояния при вычерчивании диа-  
грамм систем переходящих  
металлов.

Ал © V CA, 1971, 44, N4, 161242

Gd<sub>2-x</sub>, ErH<sub>2-x</sub>, Tm<sub>2-x</sub>, Lu<sub>2-x</sub> 1975  
YH<sub>2-x</sub>. ( $\Delta H_{sol}$  в металлах) XVIII-547  
Beaudry B.J., Spedding F.H.,  
Metall. Trans., B, 1975, 6B(3),  
419-27.  
Solubility of rare earth hydri-  
des RH<sub>2-x</sub> in Gd—Er, Tm, Lu, Y ...  
5 C.A. 1975, 83 N 16. 137680e. M(ср)

6d<sub>2</sub>

[om. 35220]

1989

Chandrasekhariah M.S.,  
Gingerich K.A.,

$\Delta H_f$ , Do Handbook on the Physics  
and Chemistry of rare  
earths, Vol. 12. edited by  
K.A. Gschneidner K.A., Jr.,

and L. Eyring Elsevier Science  
Publishers B.V., 1989.