

Fe-Se, Te

1968

Fe-Se-соедЧаркин О.К.,
Деткина М.Б.Fe-Se-OFe-Se-HalFe-Se-SМ. Спирит. Химия,
1968, 9, №4, 645.

Рассматривается спiro
 ное мод. групп типа $MX_2^+ MY^+$
 $MX'X^+$, MXV^+ , MX_3^+ , $MYX'X^+$, $MX'X''X'''X^+$,
 $MY'Y^+$, MYX^+ , где $X = Cl, Br, F, I, CH_3$,
 а $Y = O, S, Se, ...$ (См. В-Нал) II

Fe Te


1982

Ibraimova P. G., Ba-
baev S. Kh., et al.

меч.
расчел.

Deposited Doc. 1982,
VINITI 3935-82, 14 pp.

(сер. $MnTe$; III)




1981

Haeusseler M.

Spectrochim. Acta,
Part A 1981, 37A (7),
487-495.

см. прим.,
vi.

(см. $\bullet$ Al_2TeO_6 ; iii)




1990

Starrev K., Krnev K.,
et al.

J. Phys. Chem. Solids
1990, 51(5), 475-6.

сфер.
ноей,
расши



FeSe

1995

Choi Ho Jin, Lemos

злектр. А. М., et al.

суп-ра,
обзор

J. Korean Phys. Soc.
1995, 28(6), 796-798.

(сш. Fe₂; III)