

6aD

⌒

сумма 4264 1959

GaO

Brewer L., Chandrasekharaiah
M.S.

Ф* 298-3000°K U.S. At. Energy Comm., UCRL-
8413, 17 pp. (1959)

функции своб. энергии
для газопрозрачных оксидов
58 соединений
через 500° и кон-
натой т-ры до 3000°K.

GaO

ВФ - 3140 - V

1963

спектры
испускания

1 6 Б168. Спектры испускания и термодинамические свойства монооксида галлия. Raziunas Victor, Macur George J., Katz Sidney. Emission spectrum and thermodynamic properties of gallium monoxide. «J. Chem. Phys.», 1963, 39, № 5 1161—1171 (англ.)

(см. GaO, III)

26.1965.6

8

CaD(r)

1969

October 1862

See Review, Genl. Rosenblatt.
"Rev. in High Court, Nov."
1957, 2, 1-25.

T.S. 9.

6ad

omnuck 3176

1974

Schneider J.

Z. Phys. Chem.

м.г.ф.
стат. сум.
поисканы)

1974, 255, 986-996.

● (см. стат. сум.
II)

GaD

[Om. 19002]

1983

Pedley J.B., Marshall
E.M.,

$-(G_T^\circ - H_{298}^\circ)/T$

J. Phys. Chem. Ref.
Data, 1983, 12(4),

● 967-1031.