

BeJ

Be T (ray)

FANAF

1965

m. ϕ .

100 - 6000° K

BeJ.

1970

Генерал В. И. Гр.

Изв. высш. учеб. завед.

Уч. хим. техно.

м.г.р.

1970, 13(8) 1104-8 (русск).

С.А. 1970. №3.

(с. В. 2)

II

Be I
(mag)

100-6000°K
(1964c)

ZANAF, II 48g.

1971

Be I(g)

1973

Barin I, et al

mon I, emp. 97

298-2000

m.g.p.

• (cu AgF)I

BeJ

1976

мнѣм УБТАН

мнѣ № 8, 1976.

(м.г.г. 100-6000°K) мнѣ. мнѣ. Берман Г.А.
Е мнѣ 10. С.

BeY
(wg. 203.)

m.g. of.

0-6000 tabs.

Chase M.W., et al.

J. Phys. and. Chem. Ref.
Data, 1978, 7(3), 793-940.

JANAF, Thermochem.

P-863

Supplement

1978.

Be 9(12)

1984

Pankratz L.B.

U.S. Bureau of
Mines, Bull. 674, p 76.

m. sp.
298,15
2000K

BeG(2)

1985

YANAF, 3uzg., 1985,
cmp. 391.

in cp.

pacem 1975

pacem 1975