

GeBz3

Ст. 7001.

1978

BeBr₂

BeBr₂

BeBr₂

раств.

Долгов Е. Л. Ахромеев И. Г.
Васильев Б. С.

В сб.: Хим. св-ва в кристаллах и их
груп. свойствах. Т. 2. Минск.

"Наука и Техн." 1976 г. 2, 173-178.

Усп. физ. габ. стат. м. в системе
Be-Br₂.

GeBz_x(793)

7001

1976

Dolgov E.L., Akhromenko Yu.G.,
Vasilina B.S.

Vsb. Khim. Soyz' o Kristallakh
i ikh Fiz. Svoystva. 1976, 23 173-8

термодинамич. св-стве газодиффузии
броминов германия.

Измерения темп. зависимости обобщен-
ного давления в гетерогенной системе Ge-Br_2
с использованием кварцевого чувствитель-
ного манометра пометного типа в диапазоне
300-1200°K. Приведены опытные данные
таблицы, позволяющие определить
стандарт. ΔH_f° . Обнаружены в твердом GeBr_3 и
найдены сд ΔH_f° , а также другие углубления

GeBz_n $n=1,2,3$

1974

(ΔH_f) Dolgor E. L., Akhromenko Yu. G.,
Vasilina B. S.

Tezisy Dokl. Vses. Konf. Khim.
Svyazi Poluprovodn. Polumetallov
5th, 1974, 91-2

Thermodynamic properties of
gaseous germanium bromides

GeBr_n ($n=1,2,3$) и GeBr_4 Br_2 Br

получены в вакуумо-гезе кал
Ge в кристаллическом Br при $150-920^\circ$
Стандартные энтальпии сдвинуто
решки $26,8 \pm 1,8$, $\bullet$ $-17,5 \pm 0,3$ и
 $-42,6 \pm 2,0$ ккал/моль соответственно.