

H4F4

HP

$H_2 \bar{F}_2, H_3 \bar{F}_3, H_4 \bar{F}_4,$ 
 $H_5 \bar{F}_5, H_6 \bar{F}_6, \underline{D_4 \bar{F}_4},$
 $D_6 \bar{F}_6 \text{ (205)}$

92-I

~~1035~~

Мегвигет В А .

Пленками образования $H_2 \bar{F}_2, H_3 \bar{F}_3,$
 $H_4 \bar{F}_4, H_5 \bar{F}_5, H_6 \bar{F}_6, D_4 \bar{F}_4, D_6 \bar{F}_6 \text{ (205)}, \text{ и } \text{т.д.}$

Н.ОБЗ.

$H_2 F_2, H_3 F_3, \underline{H_4 F_4},$ 
 $H_5 F_5, H_6 F_6, D_4 F_4$
 $D_6 F_6$ (раз).

92-I

1965

Мегбегев В. А.

Получены образцы $H_2 F_2, H_3 F_3,$
 $H_4 F_4, H_5 F_5, H_6 F_6, D_4 F_4, D_6 F_6$ (раз), $7c$.

Н.ообз.

$H_4 \bar{H}_4 (2)$
(ДФН)

~~ХХХ~~

92-I-ТХВ

Медведев В.А.

Теплоты образования $H_2 \bar{H}_2, H_3 \bar{H}_3, H_4 \bar{H}_4,$
 $H_5 \bar{H}_5, H_6 \bar{H}_6, D_4 \bar{H}_4, D_6 \bar{H}_6 (2)$,7с.

1957

H₄F₄

H₆F₆



Smith D. F

U. S. Atomic Energy Commission
Document, K-1336 (1957)

DR

I-1750

1958



Smith D.F.

J.Chem.Phys., 1958, 28, N 6, 1040-1056
(англ.)

Спектры полимеров фтористого водорода,
гексамер и тетрамер.

РЖХ, 1959, N 4,
10813.

М, 10

✓ 9-1